

Bijlage 14: Codiplan^{PLUS} Rund checklijst zonder sectorgidsvoorwaarden (v2 dd 11.09.2018)

Checklijst CodiplanPLUS Rund

<p>"+" = voldoet "+*" = voldoet met opmerking C = Aanbeveling B = Minor non-conformiteit – plan van aanpak vereist A1 = Major non-conformiteit met melding – onmiddellijk te verhelpen A2 = Major NC zonder melding – ten laatste binnen de maand te verhelpen X = niet van toepassing</p>	Gradatie
--	----------

BEDRIJFSREGISTRATIE

1	De veehouder is correct geregistreerd en aangemeld bij Belbeef. Hij is terug te vinden in de Belbeefdatabank.	A2
22	Elke deelnemende veehouder moet beschikken over een gevalideerd autocontrolesysteem.	A2

IDENTIFICATIE & REGISTRATIE VAN DE DIEREN

2	De minimumduur van de opvolgingsperiode bedraagt 180 dagen (6 maanden) voor de mannelijke en 75 dagen (2,5 maanden) voor de vrouwelijke dieren.	A2
3	Er moet worden nagekeken of de geboortekenmerken van de bemonsterde dieren correct zijn wat het geslacht, het rastype en het haarkleed betreft. Daartoe controleert elke deelnemende veehouder minstens één keer per jaar de juistheid van de Sanitel-gegevens van zijn beslag.	A2
4	Aangekochte dieren zijn bij voorkeur afkomstig van bedrijven die beschikken over een G-040 autocontrolecertificaat of attest.	C

DIERENVOEDER EN DRINKWATER

F1	Voorzie al uw dieren steeds van voldoende, veilig en kwaliteitsvol voeder zodat zij in goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt. Substanties die schadelijk zijn voor de gezondheid en/of het welzijn van de dieren worden niet toegediend.	A2
6	In geval van gerantsoeneerde (beperkte) voeding, moeten alle dieren een voederplaats ter beschikking hebben. Het voeren gebeurt met tussenpozen die bij hun fysiologische behoeften passen.	A2
7	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte zelf geteelde of bij collega landbouwers aangekochte voedermiddelen voor het diervoeder zijn bij voorkeur afkomstig van voor de Vegaplan Standaard (het vroegere IKKB) gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door de beheerder van het lastenboek aanvaard systeem.	C
8	Alle tijdens de opvolgingsperiode gebruikte diervoeders (exclusief diegene vermeld onder punt 7), zijn afkomstig van FCA-gecertificeerde bedrijven of bedrijven die gecertificeerd zijn voor een gelijkwaardig, door Ovocom aanvaard systeem. Zie de gelijkwaardige systemen per type voeder op de website van Ovocom via de volgende link: http://www.ovocom.be/International_cattle_breeder.aspx?lang=nl	A2

F3	Zorg ervoor dat het verstrekte voeder is afgestemd op het type dier, de leeftijd en het gewicht van de dieren.	A2
F4	Verwijder tijdig resten van voeder en water, zodat het niet kan bederven of beschimmelen.	A2
Distributiesystemen		
F5	Bij gebruik ervan moet je deze systemen voldoende reinigen zodat ze steeds proper zijn.	A2
F6	Controleer dagelijks of deze systemen deugdelijk werken zodat de voeder – en drinkwatervoorziening gegarandeerd is.	A2
9	Voeder- en drinkinstallaties moeten zo ontworpen, gebouwd en geplaatst zijn dat het gevaar voor verontreiniging van voeder en water tot een minimum beperkt worden.	A2
Voederopslag		
F7	Zorg ervoor dat diervoeder niet in contact kan komen met meststoffen, biociden, afval, enz.	A2
F8	Let er vooral op dat het voeder niet kan beschimmelen, en indien dit toch zou voorvallen verwijder dit beschimmeld voeder.	A2
F9	Neem maatregelen zodat ongedierte niet bij het voeder kan komen en aldus verontreiniging met uitwerpselen wordt voorkomen.	B
Drinkwatervoorziening		
F2	Voorzie al uw dieren steeds van voldoende, vers en proper water zodat zij in goede gezondheid blijven en aan hun voedingsbehoeften voldaan wordt.	A2
F27	Alle dieren moeten vlotte toegang hebben tot vers drinkwater.	A2
F28	Controleer dagelijks de goede werking en de netheid van de drinksystemen en de zuiverheid van het water en de drinkbakken.	B
F29	Tref de nodige voorzieningen zodat de dieren geen verontreinigd water – bvb met rioolwater – kunnen drinken.	A2

DIERENWELZIJN

Stalklimaat		
10	Het luchtvolume in afgesloten stallen bedraagt minimaal 15 m ³ /500 kg levend gewicht. Open frontstallen met vast, niet te openen windbreekscherm worden eveneens als afgesloten stallen beschouwd.	B
11	De ventilatie is toereikend: aan- en afvoer van lucht moet gelijkmatig verdeeld zijn over de gehele stallengte met het oog op een effectieve verluchting.	B
W3	Verluchting. Indien gebruik gemaakt wordt van een kunstmatig ventilatiesysteem dan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ moet dit voorzien zijn van een passend noodstelsel waarmee voldoende verse lucht kan worden aangevoerd als het hoofdsysteem uitvalt ✓ moet er een alarmsysteem zijn dat een signaal geeft wanneer het hoofdsysteem uitvalt ✓ moet dit alarmsysteem regelmatig worden getest 	B
Huisvesting en maximaal toegelaten bezetting		
W2a	De inrichting en materialen waarmee de dieren in contact kunnen komen, mogen niet schadelijk zijn, en kunnen grondig gereinigd en ontsmet worden.	B

W2b	De verlichting volstaat om aan de fysiologische noden van de dieren te voldoen. Er is voldoende (vaste of draagbare) verlichting aanwezig voor een grondige controle van de dieren op elk willekeurig tijdstip	B
12	Mannelijke dieren mogen niet aangebonden zijn, tenzij in quarantaine of herstel.	A2
13	Vrouwelijke dieren mogen niet continu aangebonden zijn, tenzij in opvolging rond het afkalven, quarantaine of herstel, of tenzij er hiertoe een door de bedrijfsdierenarts schriftelijk bevestigde reden bestaat.	A2
14	Ligmatten mogen enkel gebruikt worden bij vrouwelijke dieren.	A2
15	Ligplaatsen moeten proper gehouden worden. Ze moeten in de afmestperiode minstens gedeeltelijk ingestrooid zijn, of voorzien zijn van een ligmat (enkel bij vrouwelijke dieren toegestaan).	B
16	De ingestrooide oppervlakte bedraagt minimaal 3,25m ² per dier van 500kg, plusminus 0,5m ² per 100 kg meer of minder dan 500kg. De dieren kunnen ongehinderd liggen, rechtstaan, en zich verzorgen.	B
17	Aangebonden dieren moeten minimaal 1,25 m ² /500 kg levend gewicht ingestrooide ruimte beschikken (of ligmat bij vrouwelijke dieren).	B

DIERENGEZONDHEID

W1	De veehouder volgt zijn dieren op – controleert gezondheidstoestand tenminste éénmaal per dag en neemt maatregelen om welzijn te garanderen.	B
W4	Zieke of gewonde dieren krijgen onmiddellijk een passende behandeling en worden indien nodig afgezonderd in een passend onderkomen met een aangepaste vloerbedekking. Wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, moet zo spoedig mogelijk een dierenarts worden geraadpleegd. Desgevallend een noodslachting of euthanasie toegepast.	B

Noodslachtingen

V22	Noodslachtingen blijven beperkt tot welbepaalde gevallen en gebeuren volgens de geldende voorschriften.	A2
18	Indien door de veehouder of de dierenarts vastgesteld wordt dat bij de toediening van een diergeneesmiddel via injectie een naald afbreekt en in het dier blijft steken, zal de sanitair verantwoordelijke dit registreren en op het VKI document vermelden.	B
19	Veehouders en dierenartsen wordt aanbevolen om bij voorkeur metaaldetecteerbare naalden te gebruiken.	C
20	Veehouders die deelnemen aan het Belbeef lastenboek wordt aanbevolen de verschaft antibiotica, rechtstreeks (Sanitel-MED) of onrechtstreeks (Bigame of AB-Register) in de daartoe bestemde databank te laten registreren door hun dierenarts.	C

Toegelaten ingrepen

B9	Er worden geen andere ingrepen uitgevoerd dan deze die wettelijk toegestaan zijn. Er wordt hierbij een verdoving toegepast door de dierenarts indien dit vereist wordt.	A2
----	---	----

DUURZAAMHEID

21	De vleesveehouder duidt in de checklijst 'duurzaamheidsmonitor' aan welke duurzaamheidsinitiatieven hij toepast op zijn bedrijf en heeft hiertoe de gevraagde bewijzen verzameld. De ingevulde checklijst is gehandtekend.	A2
----	--	----